

水銀灯発電機のLED化 驚きの金額で 驚くほど簡単に MKO-Sシリーズ

MKO-S-180 / MKO-S-120



-複数電圧対応-



100V・200Vに対応
プラグ取付は有資格者施工

-特注取付金具-



ご要望によりオーダー
制作も可能

-超広角照射-



社外秘技術を採用
ハイスpekプロ仕様

-インバータ発電機に-



50Hz・60Hz不問

導入事例

(水銀灯発電機のLED化を検討されていたお客様の例)



オーダーメイドの取付金具を作成

既存の発電機付きLED投光器は100万円前後と非常に高価…。

そこで市場価格と比較して、導入費用を1/8程度に抑えられるMKO-Sシリーズをご提案したところ40台ご購入いただきました。

取付金具も専用品を作成しました。

3つの安心

-高い技術力-



オリンピックや国立競技場などのLED照明を手掛けるメーカーと共同開発

-防塵・防水-



IP65相当の堅牢な外装

(参考) IP65の基準
粉塵の侵入がなく、あらゆる方向からのノズルによる噴流水機器が影響を受けない

-1年保証-



注意書きに従った使用状態で保証期間内に不点灯となった場合は無償にて修理又は交換

高天井のLED照明を 驚きの金額で 驚くほど明るく MKO-Sシリーズ

MKO-S-180 / MKO-S-120



MKO-Sは令和スペックの高品質LEDです

	例 1	MKO-S-120
消費電力	150W	120W
必要台数	20台	18台
平均照度	246lx	279lx

※縦3.5m×横40m×高さ8mでの比較

	例 2	MKO-S-180
消費電力	200W	180W
必要台数	25台	16台
平均照度	305lx	307lx

※縦40m×横40m×高さ12mでの比較

▽電気代もこんなにお得です▽

	一般的な水銀灯
消費電力	300W
使用台数	24台
平均照度	176lx
年間電気代	¥571,968
差額	—

半分の台数で
もっと明るく

MKO-S-180
180W
12台
346lx
¥171,588
70% DOWN
¥400,380

費用を抑えても
約1.5倍明るい

MKO-S-120
120W
12台
263lx
¥114,384
80% DOWN
¥457,584

東京電力管内（2022年6月7日現在「26.48円」、1日8時間、300日想定）、縦20m×横40m×天井高6m地点、反射率天井30%壁20%床10%で算出。各種数値はあくまでも目安です。

しかも、設置台数を抑えられるから工事費も節約できます

3つの安心 3つの特徴

-高い技術力-



オリンピックや国立競技場
などのLED照明を手掛ける
メーカーと共同開発

-防塵・防水-



IP65相当の堅牢な外装
〈IP65の基準〉
粉塵の侵入がなく、あらゆる方向
からのノズルによる噴流水機器が
影響を受けない

-1年保証-



無償で修理または交換
注意書きに従った
使用状態で保証期間内
に不点灯となった場合

-複数電圧対応-



100V・200Vに対応
プラグ取付は有資格者施工

-クランプ接続-



市販のクランプ
アイボルトOK

-専用ガード-



オプションで
専用ガードも用意

小さい！軽い！長寿命！ 鏡面仕上げの反射板は こんなに明るい！

ELJシリーズ

ELJ-20 / ELJ-30



-約半分の軽さ-

※当社従来LEDとの比較



アルミ素材採用
20W：1,260g／30W：1,610g

-鏡面仕上げ-




20Wでレフ球300W相当の明るさ
30Wでレフ球500W相当の明るさ

-クランプ付き-



角度調整自由自在
好きな方向に照射可能



-ポッキンプラグ-



すぐ使えるアース付き
(100V・5Mコード)

レフ球比

電気代はこんなにお得！脱炭素社会に貢献！



3つの安心

-高い技術力-



オリンピックや国立競技場などのLED照明を手掛けるメーカーと共同開発

-防塵・防水-



IP65相当の堅牢な外装

〈IP65の基準〉
粉塵の侵入がなく、あらゆる方向からのノズルによる噴流水機器が影響を受けない

-1年保証-



無償で修理または交換

注意書きに従った
使用状態で保証期間内
に不点灯となった場合